SAFETY GUIDELINES

Specifications / 商品仕様 / 规格 Ihrer Ware

Product Name 品名 제품명칭	Neck Air Conditioner ネッククーラー 목에걸이
Model 型番 모델	FG1B
Input 入力 입력	5V ⎓ 5A; 9V ⎓ 2A
Lithium Battery Capacity 内蔵電池容量 리튬 배터리 용량	5000mAh/18.5Wh

Limit Voltage Of Lithium Battery Charging 定格電圧 리튬 배터리 충전 한압제한	4.2V
Operating Temperature 使用温度 공작온도	0℃-40℃
Package List 製品リスト 제품 리스트	Neck Air Conditioner ×1, Charging Cable ×1, Portable Bag ×1, Quick Guide ×1, Safety Guidelines ×1 ネッククーラー ×1, 充電ケーブル ×1, 持ち運びバッグ×1, クイックガイド×1, セキュリティ情報×1 목에걸이 ×1, 데이터 케이블×1, 미스트 백 ×1, 빠른 안내 ×1, 안전 안내서 ×1

Daily Maintenance

1. Please turn off the product first when cleaning and maintaining this product. Clean it with wet paper towels. Or with a soft cloth with a little medical alcohol (alcohol concentration of 75%) for wiping and disinfecting if it is too dirty ;
2. During daily maintenance, please use a neutral detergent and a soft cloth to wipe. Do not use corrosive cleaning agents. Do not put it in water to soak or rinse. Do not flush it with water.
3. During the cleaning process, please prevent water or other liquids from flowing into its body or it to avoid the risk of short circuits or electric shock when using.

⚠ Warning: This product MUST not contact with chemicals: such as disinfecting liquid, industrial alcohol, cleaning solution, and other daily-use strong alkali and strong acid chemicals.

Attentions

Important notice: save for future use. It should not be used by people who cannot take care of themselves, infants or people who are not sensitive to heat.

1. This product should not be used by children under the age of 10 alone, unless the parent or guardian has set the product in advance, or has guided the children about how to use the product.
2. Do not use this product for strollers.
3. Do not put your fingers or any other objects into the product when the fan of the product is working, to prevent injury.
4. This product contains highly sensitive electronic components (including batteries, cooling plates, etc.), which can be damaged or result in personal injury if dropped, burned, pierced, extruded, disassembled or exposed to high temperatures, liquids or high pressure, or in industrial chemicals (including near evaporative liquefied gases, such as helium).
5. Some components of this product may interfere with related medicaequipment such as cardiac pacemakers and defibrillators. It is not recommended for users with implanted medical devices to use this product. If you need to use it, please consult your doctor first and use it under the doctor's advice. (After getting permission from your doctor) If you find that this product is interfering with your medical equipment, please stop using it.
6. Please choose to use the appropriate time and temperature according to your physical condition and ambient temperature. It is recommended that you use the cooling/heating mode for no more than 50 minutes at a time to avoid the risk of discomfort in overcold or low temperature burn.
7. If you feel discomfort in the process of using or after use, please stop using. In case of any accident, please see a doctor immediately.
8. Cooling plates should avoid contacting with wounds and scars during use.
9. The product is recommended for use by one user. Please clean the cooling plates on the product before cross-use.
10. Do not use with other medical devices or more than 2 units of this product, otherwise it may cause nausea or physical discomfort.
11. Please do not use refrigeration with the chipped or damaged surface, it may cause accidents or failures.
12. Do not use it for other purposes not mentioned in this manual, it may cause accidents or failures.
13. In the following cases, please consult a doctor before use. Otherwise, accidents or discomfort may occur.
a. Patients who are being treated and feel physically abnormal; b. Patients with abnormal heart, liver, and cranial nerves; c. Patients with sensory disease; d. Patients with skin perception disorder or skin abnormalities; e. Patients who are taking drugs; f. Patients with abnormal blood pressure; g. Patients who express their will freely; h. Patients with perceptual disturbances due to high peripheral circulation disorders such as diabetes mellitus; i. Patients with a skin allergy to plastic or metal.
14. Do not use it under the following circumstances:
a. Patients with malignant tumors; b. Patients with bleeding tendency; c. Pregnant women and parturients; d. Patients with acute suppurative inflammation; e. Cardiac pacemaker users; f. Patients with metal implants; g. Use it near the heart of the human body.
15. This product is easy to collect static electricity when used in areas with dry air, and your neck may suffer from weak static discharge from the product. To minimize this risk, avoid using the product in extremely dry environments.
16. Please avoid subjecting the product to shocks such as long-distance vibration or falling from height.
17. It is prohibited to use the product after immersion in water.
18. Do not place the product in its humid, of high temperature and other extreme conditions. Do not put the product in the car to expose it to the sun, so as not to cause damage to the product.
19. Do not expose this product to rain, liquid or moisture to reduce the risk of fire or electric shock, do not place objects containing liquids (such as vases, etc.) on or near this product.
20. Don't use it near the heating equipment and other places with hot air or firework, or in places (such as swimming pool, hot spring, kitchen, etc.) that are prone to generate a lot of dust, fog, and oil smoke.
21. Please use a charger that has obtained certification and meets standard requirements for charging. There is a risk of fire or injury by charging with a charger that does not meet the certification standards.
22. To bring you a better charging experience, it is suggested that you use the charger of QC protocol or the charger that meets the output of 5V ⎓ 3A/9V ⎓ 2A.
23. Do not plug and unplug the USB charging cable with wet hands, it may cause an electric shock or accident.
24. Do not pull the wire when unplugging the USB charging cable from the unit. Instead, hold the wire plug and pull it out. Otherwise, it may cause electric shock or damage the product.
25. Please stop using the charging cable in case of breakage. Using a broken charging cable or charger, or charging in a humid environment, can result in the risk of fire, electric shock, injury, damage to products or other property.
26. When the product is faulty and needs to be repaired, it must be replaced by the manufacturer, maintenance department or professionals to avoid danger. Other people are not allowed to dismantle and repair.
27. When not in use, clean the oil and dust from the product surface. After cooling to room temperature, store in a dry and ventilated place, avoid pressing.

About Bluetooth Technology

1. The working range of Bluetooth technology is within 10m. The longest communication distance depends on whether there are obstacles (people, metal objects, walls, etc.) or an electromagnetic environment.
2. The microwave emitted by Bluetooth equipment may affect the operation of electronic medical equipment. Please turn off this product and other Bluetooth devices in the hospital, next to the priority seats of trains, places where flammable gases exist, automatic doors, or beside fire alarms, or it may lead to accidents.
3. When this product is used on the plane, radio waves may affect the instrument, resulting in accident danger due to malfunction. Please follow the instructions of flight attendants or consult the airline on which you are flying to know the conditions for

Battery Warning

This product is equipped with a built-in lithium battery, and please pay attention to the followings:
1. Please charge the product in time when the battery is low. To protect the battery, please turn on the product every 3 months until the battery power runs out and then fully charge the product, when not in use for a long time. It is recommended to use and store it in a suitable environment.
2. Do not disassemble, impact, extrude, or throw it into the fire. Do not continue to use it if it is inflated severely. Do not place it in a high-temperature environment. Do not continue to use it and have it repaired by professionals if the battery life is seriously shortened.
3. There is a risk of explosion if the battery is improperly replaced, and it can only be replaced with a battery of the same or equivalent type by a professional.
4. The battery (Battery pack or assembled battery) shall not be exposed to overheated environments such as sunlight or fire.
5. Products containing lithium batteries should be handled separately from household waste. If the product is disposed of, it is necessary to remove the battery and insulate the positive and negative ends and put it into the designated recycling locations or hand it over to the environmental protection recycling department for disposal, and cannot discard it at will.
6. Steps to remove the battery:
① Remove the screw cover on the right side, and the screws with a screwdriver; then remove the screws of the circuit board with a screwdriver; ② Unplug the battery socket to take out the battery; ③ Remove the left battery in the same way. (Special warning: Do not cut off all the cables between the battery and the circuit board at the same time.)
7. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

TORRAS

日常のお手入れ

1.本製品のお手入れの際は、まず製品の電源を切ってから、ウェットティッシュで清潔してください。特にに汚れている箇所は事前に医療用アルコール(アルコール濃度75%)を少しつけて拭き消毒してください。
2.日常の手入れを考える時、中性洗剤と柔らかい布で拭いてください。腐食性のある洗剤を使ってはいけません。水に浸したりすすいだりしてはいけません。水で洗い流してはいけません。
3.使用時に揮発や溶質の流出が発生しないように、清浄中に水や他の液体が機内に流入しないようにご注意してください。

⚠ 警告:本製品は化学品と接触しないでください!
例えば:消毒水、工業用アルコール、洗浄液などの日用強アルカリ消臭剤化学品。

注意事項

重要な説明:今後ともご利用いただけますためにちゃんと保存してください。自分や禁止が出来ない人、乳幼児或いは温感あるいは高齢者を対象ものは使用しないでください。

1.本製品は、親または法的保護者が事前に設定した場合、または子供に使用方法について十分な指導をされた場合を除き、10歳未満の幼児に使用させないでください。
2.本製品はベビーカーに使用しないでください。
3.ファンに指を入れないでください。
4.この製品には長期使用で部品(バッテリー、冷却プレートなど)が含まれています。落下、摂損、パンク、圧死、加熱、または高温、高熱、または高濃度の工業用化学物質(酸性液)(ガス、ヘリウムなど)の環境で、損傷、機能障害、または人身傷害を引き起こす可能性があります。
5.本製品の一部の部品は2種ペースメーカー、除細動器などの関連医療器を妨害する可能性があるため、関連医療機器を妨害しないようご注意ください。
6.使用中に異常な音、または異臭が発生した場合、直ちに使用を停止してください。
7.使用中または使用後に皮ひが重くなった場合は、使用を中止してください。不適切な使用により事故が発生した場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
8.使用中の冷却プレートは直に触れないように注意してください。
9.この製品は1人で使用することをおすすめします。複数の人で使用する場合は、製品の冷却プレートを清潔してから使用してください。
10.他の医療機器と一緒に使用しないでください。2台以上の本製品を同時に使用しないでください。この場合、吐き気や体調不良を引き起こす可能性があります。
11.表面に切り穴やあかし、破損した冷却プレートを使用しないでください。事故が発生し、故障が発生する可能性があります。
12.本製品を本来機器に記載されていないその他の用途に使用しないでください。事故が発生し、故障が発生する可能性があります。
13.次の場合は、医師の指示に従って使用してください。事故や体調不良を引き起こす可能性があります。
a.医師の治療を受け、身体異常を感じている患者; b.心肝、脳神経異常の患者;
c.感覚性疾患の患者; d.皮膚知覚障害または皮膚異常の患者; e.薬物を服用している患者; f.血圧異常の患者; g.自分の意思を自由に表現できない患者; h.糖尿病などによる高度末梢血循環障害による知覚障害の生じた患者; i.プラスチックや金属に皮膚が過敏な患者。
14.次の場合は使用禁止。
a.悪性腫瘍患者; b.出血傾向のある患者; c.妊娠、産婦; d.急性化膿性炎症患者; e.ペースメーカー使用者; f.金属内置物患者; g.人体の心臓付近。
15.本製品は空気の乾燥した場所で使用すると静電気を帯びやすく、首回に本製品から弱い静電気が発生することがあります。このリスクを減少傾向にするため、極端に乾燥した環境での使用は避けてください。
16.製品に大きな振動や高所からの転落などの衝撃を与えないでください。
17.本製品が水に浸った後は使用禁止です。
18.本製品を高温多湿の環境に置かないでください。特に夏の高温の場合は、製品の損傷を防ぐために車内で製品を日光に晒されないでください。
19.火災または感電の危険を減らすため、製品の表面や液体または湿気にさらさないでください。液体を含むものの花瓶などを本製品の上や側に置かないでください。
20.暖房設備などの熱源や火気のある場所、ほこり・霧・油煙などが発生しやすい場所(プール、温泉、キッチンなどの近くで使用しないでください。
21.高速で電気を供給する場合は、認証を取得し、規格に適した充電器を選ぶ使用してください。認証を取得していない充電器を使用したり、重複または充電を負うされがあります。
22.より良い充電体験を提供するために、QC対応の充電器、または5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2Aの出力を対応できる充電器を使用することをおすすめします。
23.濡れた手でUSB充電ケーブルを挿抜しないでください。感電や事故の原因となる可能性があります。
24.USB充電ケーブルを本体から抜くときは、ジャック部を引っ張らずにプラグを持って引き抜いてください。無理に抜くと、本製品が破損の原因になります。
25.充電ケーブルが破損している場合は使用を中止してください。破損した充電ケーブルを使用したり、湿気のある場所で充電ケーブルを使用したりすると、火災、感電、けがの原因となったり、または他の資産が損傷したりする可能性があります。
26.故障や不具合が生じて、修理が必要になったときは、製造元、その修理部門または専門の専門家に任せて交換してください。そのほかの人は、勝手に分解したり修理はけがをしてください。
27.使用しないときは、クーラー表面の油やほこりをきれいにしてください。常温まで冷やしてから乾燥した風通しの良い場所に保管してください。

Bluetooth 技術について

1.Bluetooth技術の送信範囲は約10メートルです。最も長い通信距離は障害物(人、金属物体、壁など)や電磁環境に影響される可能性があります。
2.Bluetoothデバイスから送信されるマイクロ波は、電子医療デバイスの動作に影響を与える可能性があります。病院内、列車優先席のそばは、燃えやすいガスがある場所、自動ドアやエンジン警報器のそばなどで本製品や手の中のBluetoothデバイスを消してください。そうしないと、事故の原因となる可能性があります。
3.機内で本製品を使用する場合、電波が機器に影響を与え、故障による事故の危険性があります。乗務員の指示に従うか、時刻表に搭乗する航空会社に問い合わせて本製品の使用条件を確認してください。
4.本製品はBluetoothキュリティ機能の基準を満たし、Bluetoothアクセサリ技術を使用する通信で安全を確保します。しかし、このセキュリティは構成されたお設定や

その他の要因によっては十分ではないかもしれませんし、そのため、Bluetoothアクセサリ技術を使用する通信は安全性を保証しません。
5.当社はBluetooth技術を用いた情報漏洩によるいかなる損害や損失にも責任を負わない。
6.本製品はすべてのBluetoothデバイスとBluetoothで接続されるものを保証しません。
a.本製品に接続されているBluetoothデバイスは、Bluetooth 3.0、Bcが対応するBluetooth規格に適合し、規格に適合していることが認証されている必要があります。b.接続されたデバイスが規格に適合していてもBluetoothデバイスの特徴や仕様により接続できなくなったり、動作方法、表示、操作が異なる場合があります。

バッテリー製品の注意事項

1.本品はリチウム電池が内蔵されていますので、以下の事項をご注意してください。
a.電池残量が少なくなったときに充電してください。
b.本製品を長期間ご使用及び保管してください。
c.長期間使用した場合は、バッテリーの損傷を防ぐために3ヶ月ごとに充電してください。
2.本製品は分解、衝突、押出または投へ火の近くに入れ禁止する。膨張している場合は、その まま使用しないでください。高温環境に置かないでください。バッテリーの持ち外し幅に制限された場合は、引き続き使用せず、メーカーに修理を依頼してください。
3.不適切なバッテリーの交換は、爆発などの事故を引き起こす恐れがありますので、専門業者に修理依頼を行って同じまたは同等のタイプのバッテリーとのみを交換してください。
4.バッテリー(バッテリーパックまたは取り付けられているバッテリー)は、日常的な安全

の商業環境にさらされてはなりません。
5.リチウム電池を含む製品は、家庭ゴミとは分けて処分してください。製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外し、正規や専門の廃棄物収集センターに持ってください。お子様やペットがバッテリーを飲んでしまうのを防ぐために、バッテリーに保護されていることを確認してください。
6.バッテリーを分解する手順:①右側のネジカバーを外し、ドライバーでネジを外してから、右側の回路カバーネジ外してください;②ドライバーで上下のカバーをこじ開けて取り外し;お客様コンセントを外してください;③バッテリーソケットを抜いて、バッテリーを取り出してください。(特別な警告:バッテリーの回路に取り付けてどうぞ!)

安全対策

不適切な使用による事故を防ぐため、ご使用前に必ずお読みください。

1.本製品は、親または法的保護者が事前に設定した場合、または子供に使用方法について十分な指導をされた場合を除き、10歳未満の幼児に使用させないでください。
2.本製品はベビーカーに使用しないでください。
3.ファンに指を入れないでください。
4.この製品には長期使用で部品(バッテリー、冷却プレートなど)が含まれています。落下、摂損、パンク、圧死、加熱、または高温、高熱、または高濃度の工業用化学物質(酸性液)(ガス、ヘリウムなど)の環境で、損傷、機能障害、または人身傷害を引き起こす可能性があります。
5.リチウム電池を含む製品は、家庭ゴミとは分けて処分してください。製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外し、正規や専門の廃棄物収集センターに持ってください。お子様やペットがバッテリーを飲んでしまうのを防ぐために、バッテリーに保護されていることを確認してください。
6.バッテリーを分解する手順:①右側のネジカバーを外し、ドライバーでネジを外してから、右側の回路カバーネジ外してください;②ドライバーで上下のカバーをこじ開けて取り外し;お客様コンセントを外してください;③バッテリーソケットを抜いて、バッテリーを取り出してください。(特別な警告:バッテリーの回路に取り付けてどうぞ!)
7.使用しないときは、クーラー表面の油やほこりをきれいにしてください。常温まで冷やしてから乾燥した風通しの良い場所に保管してください。

Bluetooth 技術について

1.Bluetooth技術の送信範囲は約10メートルです。最も長い通信距離は障害物(人、金属物体、壁など)や電磁環境に影響される可能性があります。
2.Bluetoothデバイスから送信されるマイクロ波は、電子医療デバイスの動作に影響を与える可能性があります。病院内、列車優先席のそばは、燃えやすいガスがある場所、自動ドアやエンジン警報器のそばなどで本製品や手の中のBluetoothデバイスを消してください。そうしないと、事故の原因となる可能性があります。
3.機内で本製品を使用する場合、電波が機器に影響を与え、故障による事故の危険性があります。乗務員の指示に従うか、時刻表に搭乗する航空会社に問い合わせて本製品の使用条件を確認してください。
4.本製品はBluetoothキュリティ機能の基準を満たし、Bluetoothアクセサリ技術を使用する通信で安全を確保します。しかし、このセキュリティは構成されたお設定や

緊急時対策

不適切な使用による事故を防ぐため、ご使用前に必ずお読みください。

1.本製品は、親または法的保護者が事前に設定した場合、または子供に使用方法について十分な指導をされた場合を除き、10歳未満の幼児に使用させないでください。
2.緊急時対策:本製品は、本来の機能を使用する目的で、冷却プレートを使用して、目の周辺の皮膚を冷やすことができます。
3.緊急時対策:本製品は、本来の機能を使用する目的で、冷却プレートを使用して、目の周辺の皮膚を冷やすことができます。
4.本製品は、本来の機能を使用する目的で、冷却プレートを使用して、目の周辺の皮膚を冷やすことができます。
5.当社は本製品の誤使用による事故や損失に対する責任を負わない。
6.本製品はBluetoothアクセサリ技術を使用する通信で安全を確保します。しかし、このセキュリティは構成されたお設定や

日常のお手入れ

1.本製品のお手入れの際は、まず製品の電源を切ってから、ウェットティッシュで清潔してください。特にに汚れている箇所は事前に医療用アルコール(アルコール濃度75%)を少しつけて拭き消毒してください。
2.日常の手入れを考える時、中性洗剤と柔らかい布で拭いてください。腐食性のある洗剤を使ってはいけません。水に浸したりすすいだりしてはいけません。水で洗い流してはいけません。
3.使用時に揮発や溶質の流出が発生しないように、清浄中に水や他の液体が機内に流入しないようご注意してください。

⚠ 警告:本製品は化学品と接触しないでください!
例えば:消毒水、工業用アルコール、洗浄液などの日用強アルカリ消臭剤化学品。

注意事項

重要な説明:今後ともご利用いただけますためにちゃんと保存してください。自分や禁止が出来ない人、乳幼児或いは温感あるいは高齢者を対象ものは使用しないでください。

1.本製品は、親または法的保護者が事前に設定した場合、または子供に使用方法について十分な指導をされた場合を除き、10歳未満の幼児に使用させないでください。
2.本製品はベビーカーに使用しないでください。
3.ファンに指を入れないでください。
4.この製品には長期使用で部品(バッテリー、冷却プレートなど)が含まれています。落下、摂損、パンク、圧死、加熱、または高温、高熱、または高濃度の工業用化学物質(酸性液)(ガス、ヘリウムなど)の環境で、損傷、機能障害、または人身傷害を引き起こす可能性があります。

バッテリー警告

本 製品の可換 バッテリーは内蔵されています。
1.バッテリ 寿命が低い 状態 の場合 は、 バッテリ を適時 充電 してください。 長期 使用 する 場合 は、 電源 を 定期 的 に 入 れ、 バッテリ が 完全 に 使用 される 前 に 完全 に 充電 することをお 勧めします。
2.製品 を 分解 し、 衝撃 を 与え、 押出 し、 または 火 に 投 じないでください。 バッテリ が 膨張 している場合 は、 使用 を 続 けないでください。 バッテリ の 寿命 が 大幅 に 短縮 された場合 は、 専門 の 修理 サービス に 依頼 してください。
3.バッテリ の 不適切 な 交換 は 爆発 の 事故 を 引き起こす 恐れ があります。 専門 の 修理 者 または 専門 家 に 任せて ください。 バッテリ を 交換 する 場合 は、 同 じ または 同等 の タイプ の バッテリ のみ を 使用 してください。
4.バッテリ(バッテリパック または 組み立て バッテリ)は、 日常 的 な 安全 対策 を 講じる 必要 があります。
5.リチウム 電池 を 含む 製品 は、 家庭 ゴミ と は 別 に 処分 する 必要 があります。 製品 を 廃棄 する 場合 は、 バッテリ を 取り外 し、 プラス と マイナス の 端子 を 絶縁 し、 指定 の リサイクル ステーション に 持 って 行 く か、 環境 保護 リサイクル 部門 に 手渡 して ください。 お子様 やペット が バッテリ を 飲み込む の を 防ぐ ため に、 バッテリ が 保護 されている ことを 確認 してください。
6.バッテリ を 分解 する 手順:①右側 の ネジ カバー を 外し、 ドライバー で ネジ を 外 して から、 右側 の 回路 カバー ネジ 外 してください;②ドライバー で 上下 の カバー を こじ開け て 取り外し、 お客様 コンセント を 外 してください;③バッテリ ソケット を 抜いて、 バッテリ を 取り出 してください。 (特別 な 警告:バッテリ の 回路 に 取り付け てください!)
7.使用 しない ときは、 クーラー 表面 の 油 や ほこり を きれいに してください。 常温 まで 冷やして から 乾燥 した 風通し の 良い 場所 に 保管 してください。

注意事項

重要な説明:今後ともご利用いただけますためにちゃんと保存してください。自分や禁止が出来ない人、乳幼児或いは温感あるいは高齢者を対象ものは使用しないでください。

1.本製品は、親または法的保護者が事前に設定した場合、または子供に使用方法について十分な指導をされた場合を除き、10歳未満の幼児に使用させないでください。
2.本製品はベビーカーに使用しないでください。
3.ファンに指を入れないでください。
4.この製品には長期使用で部品(バッテリー、冷却プレートなど)が含まれています。落下、摂損、パンク、圧死、加熱、または高温、高熱、または高濃度の工業用化学物質(酸性液)(ガス、ヘリウムなど)の環境で、損傷、機能障害、または人身傷害を引き起こす可能性があります。
5.本製品の一部の部品は2種ペースメーカー、除細動器などの関連医療器を妨害する可能性があるため、関連医療機器を妨害しないようご注意ください。
6.使用中に異常な音、または異臭が発生した場合、直ちに使用を停止してください。
7.使用中または使用後に皮ひが重くなった場合は、使用を中止してください。不適切な使用により事故が発生した場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
8.使用中の冷却プレートは直に触れないように注意してください。
9.この製品は1人で使用することをおすすめします。複数の人で使用する場合は、製品の冷却プレートを清潔してから使用してください。
10.他の医療機器と一緒に使用しないでください。2台以上の本製品を同時に使用しないでください。この場合、吐き気や体調不良を引き起こす可能性があります。
11.表面に切り穴やあかし、破損した冷却プレートを使用しないでください。事故が発生し、故障が発生する可能性があります。
12.本製品を本来機器に記載されていないその他の用途に使用しないでください。事故が発生し、故障が発生する可能性があります。
13.次の場合は、医師の指示に従って使用してください。事故や体調不良を引き起こす可能性があります。
a.医師の治療を受け、身体異常を感じている患者; b.心肝、脳神経異常の患者;

日常のお手入れ

1.本製品のお手入れの際は、まず製品の電源を切ってから、ウェットティッシュで清潔してください。特にに汚れている箇所は事前に医療用アルコール(アルコール濃度75%)を少しつけて拭き消毒してください。
2.日常の手入れを考える時、中性洗剤と柔らかい布で拭いてください。腐食性のある洗剤を使ってはいけません。水に浸したりすすいだりしてはいけません。水で洗い流してはいけません。
3.使用時に揮発や溶質の流出が発生しないように、清浄中に水や他の液体が機内に流入しないようご注意ください。

⚠ 警告:本製品は化学品と接触しないでください!
例えば:消毒水、工業用アルコール、洗浄液などの日用強アルカリ消臭剤化学品。

注意事項

重要な説明:今後ともご利用いただけますためにちゃんと保存してください。自分や禁止が出来ない人、乳幼児或いは温感あるいは高齢者を対象ものは使用しないでください。

1.本製品は、親または法的保護者が事前に設定した場合、または子供に使用方法について十分な指導をされた場合を除き、10歳未満の幼児に使用させないでください。
2.本製品はベビーカーに使用しないでください。
3.ファンに指を入れないでください。
4.この製品には長期使用で部品(バッテリー、冷却プレートなど)が含まれています。落下、摂損、パンク、圧死、加熱、または高温、高熱、または高濃度の工業用化学物質(酸性液)(ガス、ヘリウムなど)の環境で、損傷、機能障害、または人身傷害を引き起こす可能性があります。
5.リチウム電池を含む製品は、家庭ゴミとは分けて処分してください。製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外し、正規や専門の廃棄物収集センターに持ってください。お子様やペットがバッテリーを飲んでしまうのを防ぐために、バッテリーに保護されていることを確認してください。
6.バッテリーを分解する手順:①右側のネジカバーを外し、ドライバーでネジを外してから、右側の回路カバーネジ外してください;②ドライバーで上下のカバーをこじ開けて取り外し;お客様コンセントを外してください;③バッテリーソケットを抜いて、バッテリーを取り出してください。(特別な警告:バッテリーの回路に取り付けてどうぞ!)
7.使用しないときは、クーラー表面の油やほこりをきれいにしてください。常温まで冷やしてから乾燥した風通しの良い場所に保管してください。

Bluetooth 技術について

1.Bluetooth技術の送信範囲は約10メートルです。最も長い通信距離は障害物(人、金属物体、壁など)や電磁環境に影響される可能性があります。
2.Bluetoothデバイスから送信されるマイクロ波は、電子医療デバイスの動作に影響を与える可能性があります。病院内、列車優先席のそばは、燃えやすいガスがある場所、自動ドアやエンジン警報器のそばなどで本製品や手の中のBluetoothデバイスを消してください。そうしないと、事故の原因となる可能性があります。
3.機内で本製品を使用する場合、電波が機器に影響を与え、故障による事故の危険性があります。乗務員の指示に従うか、時刻表に搭乗する航空会社に問い合わせて本製品の使用条件を確認してください。
4.本製品はBluetoothキュリティ機能の基準を満たし、Bluetoothアクセサリ技術を使用する通信で安全を確保します。しかし、このセキュリティは構成されたお設定や

緊急時対策

不適切な使用による事故を防ぐため、ご使用前に必ずお読みください。

1.本製品は、親または法的保護者が事前に設定した場合、または子供に使用方法について十分な指導をされた場合を除き、10歳未満の幼児に使用させないでください。
2.緊急時対策:本製品は、本来の機能を使用する目的で、冷却プレートを使用して、目の周辺の皮膚を冷やすことができます。
3.緊急時対策:本製品は、本来の機能を使用する目的で、冷却プレートを使用して、目の周辺の皮膚を冷やすことができます。
4.本製品は、本来の機能を使用する目的で、冷却プレートを使用して、目の周辺の皮膚を冷やすことができます。
5.当社は本製品の誤使用による事故や損失に対する責任を負わない。
6.本製品はBluetoothアクセサリ技術を使用する通信で安全を確保します。しかし、このセキュリティは構成されたお設定や

物料编码: TSP101431A	物料名称: 图拉斯1 FG1B挂脖风扇注意事项手册					
结构部分	材 质: 128双铜	单 位: mm	平面部分	印刷颜色: K PANTONE 877 C PANTONE 2016C(软件无此专色,此颜色为示意,实际按照pantone印刷标准为准)	LOFFAN DESIGN 冯 凡 设 计	
	刀模尺寸: 54x111.5mm 展开尺寸: 648x111.5mm	刀 线:		表面工艺: 双面印刷, 单黑+2专, 过哑膜, 啤+折		
	结构设计:	压 线:		平面设计: 肖婷		
	结构修改:	针 刀 线:		平面修改: 张晓容		
	日 期:	刀线相交:		日 期: 2023.01.31		
	备 注:	坑 纹:		备 注:		
特别说明: 所有物料需要符合蓝天《有害物质限用管理程序》LH-WI-0004(环保要求)						

株式会社サンコース商事
LANHE GROUP CO., LTD.
Manufacturer: SHENZHEN TORRAS TECHNOLOGY CO., LTD.
ADD: RM1215, BLK C, Zhantao Technology BLDG, Minzhi Avenue, Minzhi ST, Longhua DIST, Shenzhen, China
support@torraslife.com
Made in China
TSP101431A

©Shenzhen TORRAS Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.