


Hamilton Beach®

6 bottle wine cooler

HBWF6035-PL/HBWF6035



User guide

Introduction

Keep your wine collection perfectly chilled with new Wine Cooler! This spacious yet space-saving countertop cooler has a 6-bottle capacity and three removable curved steel racks to keep your bottles stacked nicely and securely. Its smart cooling technology maintains a constant internal temperature between 57° - 68°F, guaranteeing that your wine will always taste rich and fresh. Monitor and adjust your cooler's internal temperature easily with its smart temperature controls and LED display. Quiet and compact, this sleek wine cooler is the ideal storage space for your red and white vintages.

Features

6-bottle capacity

Smart temperature controls with LED display.

Rubber gasket that creates an airtight seal, keeping your wine fresh.

Soft blue LED interior lighting that showcases your bottles. without damaging the wine.

Water drip tray

What's Included

- 6 bottle Wine/beverage Cooler
- Curved steel racks
- Drip tray
- AC power adapter
- User guide

Setting Up

Please read the following instructions carefully to install your new wine cooler properly and safely.

1. Plug one end of the power cable into the cooler and the other end into an AC outlet. The wine cooler will start running automatically.
2. Let the wine cooler run empty for about 1 hour before storing any wine bottles inside.
3. This unit runs at its default temperature of 57°F/14°C. You can adjust the cooler's internal temperature by using the smart temperature controls on the LED display.
 - a. Press to increase your cooler's internal temperature.
 - b. Press to decrease your cooler's internal temperature.
 - c. This unit has a temperature range between 57°F-68°F, or 14°C-20°C.
4. Press to turn the interior blue LED light ON. Press the button again to turn it OFF.

NOTE: NOTE :This is a thermoelectric cooling system ,not compressor system .So ,it depends on its ambient temperature .While you can set the cooler's temperature within is 's operating range ,internal temperature may not reach to the selected temperature if the surrounding temperature is too high.

Safety & Maintenance

Please read the following carefully to ensure your unit operates safely. Keep this user guide for future reference.


1. This unit is designed to be freestanding ONLY. It should not be recessed or built into cabinets.
2. To ensure proper ventilation, please allow 5 inches of space from the back and sides of the unit.
3. Do not cover the air circulation fan. Failing to do so may cause the fan to stop working or the unit to overheat, which can be a potential hazard.
4. Make sure the power cord is firmly attached to the unit and snugly plugged into the outlet in the correct position.
5. Do not use harsh chemicals or flammable substances to clean this unit. Use a dry or damp cloth instead.
6. Unplug your wine cooler before cleaning it.
7. Do not use or store gasoline or any other flammable liquids inside or near this cooler, as they can be a potential fire hazard.
8. Do not store food or other perishables inside this cooler. This unit does not reach low enough internal temperatures to prevent spoilage and bacteria growth.
9. Under certain humidity levels, some condensation may build up and drip onto the drip tray at the bottom of the cooler. Pull the tray out and empty it when condensation builds up.
13. WARNING: keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the builtin structure, clear of obstruction.
14. WARNING: do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
15. WARNING: do not damage the refrigerant circuit.
16. WARNING: do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Future Reference Please

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:


- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.



Open the door and grasp the corners of the drip tray.



Pull the drip tray out.



Empty water and reinsert then closing the door.

Specifications

- Input: 12V/5A
- Power: 60W Max
- Capacity: 16L/6 Wine Bottles
- Temperature range: 57°F-68°F or 14°C-20°C
- Size: 17.9x9.76x14.56 in.

Customer support

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by Curtis International Ltd. For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853. Curtis International Ltd. 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

Limited Warranty

To make a warranty claim, please email support2@curtisinc.com or call 1-800-968-9853. 1 Year warranty This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one(1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V-60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty.

All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages. So the foregoing limitations may not apply to you. For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you contact the Support Team:

Name, address and telephone number. Model number and serial number. A clear, detailed description of the problem. Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

Hamilton Beach®

Cave à vin 6 bouteilles

HBWF6035-PL/HBWF6035



Mode d'emploi

Introduction

Gardez votre collection de vins parfaitement au frais avec le nouveau Wine Cooler ! Ce refroidisseur de comptoir spacieux mais peu encombrant a une capacité de 6 bouteilles et trois supports en acier incurvés amovibles pour garder vos bouteilles bien empilées et en toute sécurité. Sa technologie de refroidissement intelligente maintient une température interne constante entre 57°F et 65°F, garantissant que votre vin aura toujours un goût riche et frais. Surveillez et ajustez facilement la température interne de votre glacière grâce à ses commandes de température intelligentes et à son affichage LED. Silencieux et compact, ce refroidisseur à vin élégant est l'espace de stockage idéal pour vos millésimes rouges et blancs.

Caractéristiques

Capacité de 6 bouteilles

Commandes de température intelligentes avec affichage LED

Joint en caoutchouc qui crée un joint hermétique, gardant votre vin frais

Éclairage intérieur à DEL bleu doux qui met en valeur vos bouteilles sans endommager le vin

Bac récupérateur d'eau

Ce qui est inclu

- Refroidisseur de vin/boisson de 6 bouteilles
- Crémaillères en acier incurvées
- Bac de récupération
- Adaptateur secteur CA
- Mode d'emploi

Mise en place

Veillez lire attentivement les instructions suivantes pour installer votre nouveau refroidisseur à vin correctement et en toute sécurité.

1. Branchez une extrémité du câble d'alimentation dans le refroidisseur et l'autre extrémité dans une prise secteur. Le refroidisseur à vin commencera à fonctionner automatiquement.
2. Laissez le refroidisseur à vin fonctionner à vide pendant environ 1 heure avant de ranger des bouteilles de vin à l'intérieur.
3. Cet appareil fonctionne à sa température par défaut de 57°F/14°C. Vous pouvez régler la température interne de la glacière à l'aide des commandes de température intelligentes sur l'écran LED.
 - a. Appuyez pour augmenter la température interne de votre glacière.
 - b. Appuyez pour diminuer la température interne de votre glacière.
 - c. Cet appareil a une plage de température entre 57°F et 68°F ou 14°C-20°C.
4. Appuyez sur pour allumer le voyant DEL bleu intérieur. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre.

REMARQUE : REMARQUE : il s'agit d'un système de refroidissement thermoélectrique et non d'un système de compresseur. Cela dépend donc de sa température ambiante. Bien que vous puissiez régler la température du refroidisseur dans sa plage de fonctionnement, la température interne peut ne pas atteindre la température sélectionnée si l'environnement la température est trop élevée.

Sécurité et entretien

Veillez lire attentivement ce qui suit pour vous assurer que votre appareil fonctionne en toute sécurité. Conservez ce guide de l'utilisateur pour référence ultérieure.

1. Cet appareil est conçu **UNIQUEMENT** pour être autonome. Il ne doit pas être encastré ou intégré dans des armoires.
2. Pour assurer une bonne ventilation, veuillez laisser un espace de 5 pouces à l'arrière et sur les côtés de l'appareil.
3. Ne couvrez pas le ventilateur de circulation d'air. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'arrêt du ventilateur ou la surchauffe de l'appareil, ce qui peut constituer un danger potentiel.
4. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est solidement fixé à l'appareil et bien branché dans la prise dans la bonne position.
5. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de substances inflammables pour nettoyer cet appareil. Utilisez plutôt un chiffon sec ou humide.
6. Débranchez votre cave à vin avant de la nettoyer.
7. N'utilisez pas et ne stockez pas d'essence ou tout autre liquide inflammable à l'intérieur ou à proximité de cette glacière, car ils peuvent constituer un risque d'incendie.
8. Ne stockez pas d'aliments ou d'autres denrées périssables à l'intérieur de cette glacière. Cet appareil n'atteint pas des températures internes suffisamment basses pour empêcher la détérioration et la croissance des bactéries.
9. Sous certains niveaux d'humidité, de la condensation peut s'accumuler et s'égoutter sur le bac d'égouttage au bas de la glacière. Sortez le bac et videz-le lorsque la condensation s'accumule.
10. **AVERTISSEMENT** : gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, dégagées de toute obstruction.


11. AVERTISSEMENT : n'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
12. ATTENTION : ne pas endommager le circuit frigorifique.
13. AVERTISSEMENT : n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour référence future, veuillez

DANGER : Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :


- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.



Ouvrez la porte et saisissez le coin du plateau.



Sortez le bac d'é gouttement.



Videz l'eau et réinsérez - la, puis Fermez la porte.

Caractéristiques

Entrée: 12 V/5 A

- Puissance: 60 W maximum
- Capacité: 16 L/6 bouteilles de vin
- Plage de température: 57°F-65°F (14C°-20C°)
- Taille: 17,9 x 9,76 x 14,56 po.

Service client

Pour obtenir de l'aide et des informations sur les produits, veuillez appeler le 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd. 7045 BECKETT DRIVE,
UNITÉ 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

Garantie limité

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez envoyer un courriel à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853. Garantie 1 an Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre recours exclusif est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant trouvé à être défectueux, à notre choix; cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant un remplacement étant envoyé, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être retourné. Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure due à une utilisation normale, l'utilisation non conforme aux instructions imprimées., ou les dommages au produit résultant d'un accident, d'une altération, d'un abus ou mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est requise pour faire une réclamation au titre de la garantie.

Cette garantie est annulée si le produit est utilisé à des fins autres qu'un usage domestique unifamilial ou soumis à une tension et à une forme d'onde autres que celles indiquées sur l'étiquette (par exemple, 120 V-60 Hz). Nous excluons toutes les réclamations pour les dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par la violation de la garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat, chaque garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un particulier but, est déclinée sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon l'endroit où vous vivez. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Pour un service plus rapide, localisez le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE.

Veillez avoir les informations suivantes à disposition lorsque vous contactez l'équipe d'assistance:
Nom, adresse et numéro de téléphone. Numéro de modèle et numéro de série. Une description claire et détaillée du problème. Preuve d'achat comprenant le nom du revendeur ou du détaillant, l'adresse et la date d'achat.